



PIAGGIO
COMMERCIAL



PORTER
PIAGGIO **NPS**

TRUCK-UL URBAN





TRUCK-UL URBAN: PERFORMANȚE DE DIMENSIUNI FOARTE MARI ÎNTR-UN FORMAT DE DIMENSIUNI REDUSE

Concepută pentru a excela în domeniul transportului de mărfuri pe distanțe scurte, Porter NP6 este vehiculul perfect pentru lucrul în mediul urban, cu un trafic din ce în ce mai aglomerat și reglementări din ce în ce mai restrictive privind emisiile. Configurația unică a Porter NP6 îl plasează cu mult deasupra rivalilor săi, fiind singurul vehicul care oferă o capacitate de încărcare de clasă superioară, combinată cu dimensiuni ultra-compacte, manevrabilitate superioară și sisteme de propulsie ecologice. Alegerea atât a versiunilor cu ampatament scurt, cât și a celor cu ampatament lung, cu punți spate cu roți simple sau duble, extinde semnificativ posibilitățile de echipare oferite de Porter NP6, permițând echiparea acestuia cu o gamă extinsă de echipamente și variante de caroserie care oferă performanțele necesare pentru a răspunde unei varietăți largi de utilizări profesionale. În plus, utilizarea Porter NP6 este confortabilă și sigură datorită sistemelor avansate de asistență a șoferului (ADAS) care sprijină șoferul în timpul condusului și îl protejează în situații periculoase.

O CONFIGURAȚIE CONCEPUTĂ ȘI DEZVOLTATĂ PENTRU ORAȘ



CABINĂ COMPACTĂ: LĂȚIME DE NUMAI 1,640 MM

Dimensiunile compacte și configurația semi-cabină a cabinei asigură manevrabilitatea excelentă necesară pentru a îndeplini sarcinile chiar și pe cele mai înguste străzi și alei din centrul orașului.



SISTEME DE SIGURANȚĂ PENTRU CONDUS

Acestea detectează situațiile periculoase din zona înconjurătoare chiar înainte ca acestea să se producă și ajută șoferul să le evite.



SARCINA UTILĂ PÂNĂ LA 1,640 KG¹



MOTOARE ECOLOGICE

Motoarele cu benzină + GPL și benzină + CNG, permit un acces mai ușor în centrul orașului, precum și costuri mai mici la carburant.



STRUCTURA PROFESIONALĂ

Șasiul robust din oțel de înaltă rezistență, cu elemente laterale, combinat cu suspensia spate parabolică cu arc dublu, garantează performanțe remarcabile în ceea ce privește capacitatea de încărcare.

(1) Șasiu TW LPG SR Optimus

FIECARE MODEL ESTE DISPONIBIL ÎN VARIANTELE:

4 VERSIUNI DE ȘASIU

Un total de patru variante diferite privind structura vehiculului sunt posibile prin combinarea variantelor de șasiu: cu ampatament scurt sau lung, cu o punte spate cu roată simplă sau dublă.

ROATĂ SIMPLĂ




2,650 mm


ROȚI DUBLE



3,000 mm



3,070 mm



3,250 mm

2 MOTOARE

O gamă care oferă economie și propulsie ecologică, cu posibilitatea de a alege între două sisteme de propulsie cu două tipuri de combustibil.



BENZINĂ + GPL



BENZINĂ + METAN

4 NIVELE DE DOTARE

Flexibilitatea Porter NP6 este evidentă și în alegerea nivelurilor de echipare oferite: este oferită o gamă impresionantă de patru variante, permițând clienților să aleagă configurația care răspunde cel mai bine nevoilor lor în ceea ce privește munca și confortul.

RAPORT DE TRANSMISIE
FINALĂ STANDARD



PRO



TOP

RAPORT REDUS DE
TRANSMISIE FINALĂ



HD PRO



HDTOP

PENTRU SARCINI GRELE ȘI CONDIȚII DE LUCRU ÎN PANTĂ MARE

5 CULORI



OPAL
BLUE



PORTOCALIU
CHIHIMBAR



ROȘU
GRANAT



GRI
BAZALTIC



ALB
MARMURĂ

DOUĂ OPȚIUNI DE MOTOR

Propulsată exclusiv de motoare combi (benzină + GPL/Metan), întreaga gamă Porter NP6 este ecologică. Alegerea unui sistem de propulsie ECOLOGIC nu numai că oferă beneficii concrete clientului în ceea ce privește reducerea costurilor de combustibil, dar îndeplinește și cerințele în continuă evoluție pentru lucrul în mediul urban, cu reglementările sale tot mai restrictive privind emisiile.

Motor cu 4 cilindri în linie de 1,5 litri și 16 supape, în conformitate cu Euro 6D-Final, motor cu ciclu Otto în 4 timpi, cu arbori cu came acționați de lanț, reglare variabilă dublă a distribuției (atât pe arborele cu came de admisie, cât și pe cel de evacuare), bloc cilindri și cap din aliaj de aluminiu.

Combustibil	BENZINĂ + GPL	BENZINĂ + METAN
Capacitatea motorului	1.498	
Ampatament și cursă	74 x 87,1	
Putere maximă (kW@rpm) ¹	75 @ 6,000	68 @ 6,000
Cuplu maxim (Nm@rpm) ¹	132 @ 4,500	118 @ 4,500
Putere maximă (kW@rpm) ²	78 @ 6,000	
Cuplu maxim (Nm@rpm) ²	136 @ 4,500	

(1) Putere și cuplu în modul GPL/metan

(2) Putere și cuplu în modul pe benzină



TREI VERSIUNI PENTRU ACTIVITĂȚI CU DOMENII DE UTILIZARE DIFERITE

GAMA SCURTĂ

PENTRU MISIUNI CU
CARACTER PREDOMINANT
URBAN


GAMA SCURTĂ OPTIMUS

PENTRU ACTIVITĂȚI URBANE CU O
SARCINĂ UTILĂ CRESCUTĂ

GAMA LUNGĂ


PENTRU PROFESIONIȘTII
CARE LUCREAZĂ FRECVENT
ÎN AFARA ORAȘULUI






PORTER
PIAGGIO **NPS**


**PERSONALIZATE PENTRU AFACEREA
DUMNEAVOASTRĂ**




ITINERANT




GRĂDINĂRIT




MAGAZIN MOBIL




SALUBRITATE URBANĂ




CONSTRUCȚIE



LOGISTICĂ PE ULTIMUL
KILOMETRU



MENTENANȚĂ



MULTIUTILITATE

Șasiul Porter NP6 poate fi echipat cu echipamente cu performanțe comparabile cu soluțiile instalate în mod normal pe vehicule mai mari, dar cu o amprentă semnificativ mai mică.

BENZINĂ + GPL



VERSIUNE CU O SINGURĂ ROATĂ					
VERSIUNE	GAMA SCURTĂ	GAMA LUNGĂ	GAMA SCURTĂ	GAMA LUNGĂ	GAMA SCURTĂ OPTIMUS
AMPARTAMENT (mm)	2.650		3.070		
DIMENSIUNI (l x l x h) (mm)	4,085 x 1,640 x 1,840		4,505 x 1,640 x 1,840		
GVW (Kg)	2.260		2.260	2.400	2.400
SARCINA UTILĂ (kg)	1.190	1.165	1.155	1.275	1.295

VERSIUNE CU ROȚI DUBLE						
VERSIUNE	GAMA SCURTĂ	GAMA LUNGĂ	GAMA SCURTĂ OPTIMUS	GAMA SCURTĂ	GAMA LUNGĂ	GAMA SCURTĂ OPTIMUS
AMPARTAMENT (mm)	3,000			3,250		
DIMENSIUNI (l x l x h) (mm)	4,435 x 1,720 x 1,840			4,685 x 1,720 x 1,840		
GVW (Kg)	2.520	2.800	2.800	2.520	2.800	2.800
SARCINA UTILĂ (kg)	1.360	1.610	1.640	1.345	1.595	1.625

O BAZĂ PROFESIONALĂ PENTRU DOTĂRI



FORTĂ

Nod de interfață consolidat, cu arcuire mare, între șasiu și peretele etanș al cabinei

PERFORMANȚĂ

Cadru pentru scară construit din elemente din oțel de înaltă rezistență, cu dimensiuni de până la 237 x 65 mm

STABILITATE

suspensie spate cu arc parabolic cu două foi

FLEXIBILITATE

O gamă de 4 versiuni de șasiu pentru a răspunde cerințelor oricărei configurații



PUTERE

Prize de putere disponibile atât pe motor, cât și pe transmisie, cu puteri de până la 16 kW. Priza de putere a transmisiei este de asemenea disponibilă ca accesoriu.



BENZINĂ + METAN



VERSIONI CU O SINGURĂ ROATĂ					
VERSIONI	GAMA SCURTĂ	GAMA LUNGĂ	GAMA SCURTĂ	GAMA LUNGĂ	GAMA SCURTĂ OPTIMUS
AMPARTAMENT (mm)	2.650		3.070		
DIMENSIUNI (l x l x h) (mm)	4,085 x 1,640 x 1,840		4,505 x 1,640 x 1,840		
GVW (Kg)	2.260		2.260	2.400	2.400
SARCINA UTILĂ (kg)	1.170	1.105	1.135	1.215	1.275

VERSIONI CU ROȚI DUBLE						
VERSIONI	GAMA SCURTĂ	GAMA LUNGĂ	GAMA SCURTĂ OPTIMUS	GAMA SCURTĂ	GAMA LUNGĂ	GAMA SCURTĂ OPTIMUS
AMPARTAMENT (mm)	3.000			3.250		
DIMENSIUNI (l x l x h) (mm)	4,435 x 1,720 x 1,840			4,685 x 1,720 x 1,840		
GVW (Kg)	2.520	2.800	2.800	2.520	2.800	2.800
SARCINA UTILĂ (kg)	1.300	1.500	1.580	1.285	1.485	1.565

SPECIALIȘTI ÎN TRANSFORMARE



CAPACITATE DE ÎNCĂRCARE A ȘASIULUI DE PÂNĂ LA 1,6 T



DESIGN COMPACT ȘI DIMENSIUNI REDUSE



FLEXIBILITATE RIDICATĂ:
4 DISTANȚE DE PAS DIFERITE ÎNTRE ROȚILE SIMPLE ȘI DUBLE

PLATFORME DE LUCRU AERIE

Pentru construcții și lucrări de întreținere a clădirilor, grădinărit și amenajări peisagistice și lucrări de întreținere a infrastructurilor.

ÎNĂLȚIME MAXIMĂ

PÂNĂ LA 16 M

ÎNTINDERE MAXIMĂ

(LATERAL/ÎN SPATE): 7.5 / 9.6 M



LIVRARE ECOLOGICĂ PE ULTIMA SUTĂ DE METRI

Furgonete și nave pentru transportul mărfurilor la temperatură ambiantă sau controlată.

VOLUM UTILIZABIL DE PÂNĂ LA 10 M³



COLECTAREA DEȘEURILOR URBANE

Pentru colectarea, transportul
și descărcarea deșeurilor urbane.

VOLUM UTILIZABIL DE PÂNĂ LA **5 M³**

CAPACITATE DE ÎNCĂRCARE DE PÂNĂ LA **850 KG**

Pentru activități de curățare,
spălare și igienizare a străzilor.

CAPACITATE REZERVOR DE PÂNĂ LA **1.000 LITRI**



AUTOBASCULANTĂ CU MACARA

Simplifică operațiunile de încărcare și
descărcare a mărfurilor voluminoase
sau grele.

ÎNĂLȚIME MAXIMĂ DE PÂNĂ LA **5 M**

CAPACITATE DE RIDICARE DE PÂNĂ LA
900 KG

EXEMPLE DE FLEXIBILITATE

Pe această pagină este prezentată o selecție a unora dintre numeroasele ajustări care pot fi realizate pe șasiul Porter NP6 și are ca unic scop evidențierea potențialului ridicat și a flexibilității produsului. Articolele nu fac parte din oferta comercială Piaggio.





PORTER
PIAGGIO **NPS**

SPRIJIN PENTRU FIECARE AFACERE




CAMERA DE DETECTARE
A STĂRII DE OBOSEALĂ A
ȘOFERULUI



VOLAN CU COMENZI ȘI PANOU
DE BORD DIGITAL CU COMPUTER
DE BORD MULTILINGV




FRÂNĂ ELECTRICĂ DE PARCARE



CONFORT ȘI SIGURANȚĂ

SISTEME DE SIGURANȚĂ

Porter NP6 respectă cele mai stricte standarde europene în materie de siguranță (GSR II - General Safety Regulation, pasul al doilea), permițându-vă să lucrați relaxat și cu eficiență sporită.



ELKS

ASISTENȚĂ DE URGENȚĂ PENTRU MENȚINEREA BENZII DE CIRCULAȚIE

O cameră frontală detectează semnele pentru ca sistemul să avertizeze șoferul care depășește partea carosabilă și, în caz de nereușită, să intervină asupra direcției aducând vehiculul înapoi pe traiectorie.

ISA

SISTEM INTELIGENT DE DETECȚIE A VITEZEI

Sistemul inteligent de asistență la viteză utilizează camera pentru a identifica indicatoarele de viteză și pentru a avertiza șoferul că depășește limita.

ECALL

ECALL

Efectuează automat un apel către serviciile de urgență pentru a asigura un răspuns rapid în cazul unui accident.

ARP

PREVENIRE ACTIVĂ A RĂSTURNĂRII

Recunoaște o situație iminentă de răsturnare și aplică selectiv forța de frânare pe roți pentru a repositiona vehiculul în poziție stabilă.

PCW

AVERTIZARE PERICOL COLIZIUNE LA PARCARE

Sistem care, cu ajutorul senzorilor cu ultrasunete instalați pe bara de protecție spate, face posibilă detectarea obstacolelor din zona din jurul vehiculului, facilitând manevrele în spații restrânse în timpul mersului înapoi.

ALERTĂ ÎN CAZUL STĂRII DE OBOSEALĂ A ȘOFERULUI

Monitorizează nivelul de atenție al șoferului pentru a-l avertiza dacă este necesar.

DDAW

ATENUAREA OSCILAȚIILOR REMORCII

Împiedică pierderea controlului vehiculului din cauza răsturnării remorcii la frânare sau la virarea bruscă, sau din cauza vântului lateral.

TSM

ASISTENȚĂ HIDRAULICĂ LA FRÂNARE

Generează o forță de frânare maximă disponibilă în cazul în care presiunea exercitată pe pedala de frână nu este suficientă.

HBA

SISTEM DE CONTROL AL TRACȚIUNII

Detectează diferența de viteză dintre roțile motoare și aplică forța de frânare roții care se rotește la o viteză mai mare.

TCS

FRÂNARE DE URGENȚĂ AUTONOMĂ

Detectează potențialele coliziuni cu alte vehicule, pietoni sau bicicliști, avertizează asupra coliziunilor frontale și frânează automat pentru a le evita și/sau a reduce gravitatea impactului.

AEBS

NIVELE DE DOTARE

Porter NP6 este disponibil cu patru niveluri diferite de echipare care, pe lângă echipamentul standard modern, includ o selecție extinsă de caracteristici pentru îmbunătățirea confortului la bord și a funcționalității vehiculului în sine.

Aer condiționat manual (1)
DAB / DAB + Radio tactil cu bluetooth
Volan cu comenzi
Panou de bord digital cu computer de bord multilingv
Oglinzi retrovizoare exterioare încălzite, rabatabile și reglabile electric (1)
Geamuri electrice
CONSOLĂ CENTRALĂ CU COMPARTIMENT DE DEPOZITARE CU DOUĂ PORTURI USB
Suport pentru ochelari
Suport pentru telefon mobil cu port de încărcare USB
Priză de alimentare de 12V
Reglare electrică a nivelului farurilor
Faruri de ceață (2)
Bara de protecție față în culoarea caroseriei (1)
Senzori de parcare spate
Asistența la pornirea în rampă
Servodirecție electrică
Frână electrică de parcare
TPMS cu indicator de presiune
Imobilizator
Suspensie spate cu arc parabolic
Senzor de ploaie și crepuscular
Kit de reparare și pornire (3)
Dotare cu pachete de echipamente
Conectori de montare
Airbag pentru șofer și pasager
Sistem electronic de control al stabilității (ESC)
Sistem de frânare anti-blocare (ABS)
Sistem de distribuție a forței de frânare (EBD)
Sistem de control al tracțiunii (ASR)

(1) nu este disponibil pe versiunile PRO și HD PRO

(2) disponibil ca accesoriu la distribuitor pe versiunea PRO

(3) Roată de rezervă disponibilă numai ca accesoriu

PERFORMANȚĂ ÎN CONDUCERE

ACCESORII ORIGINALE



HUSE PENTRU
SCAUNE



COVOARE DE
CAUCIUC



ANTI-FURT



TREAPTĂ DE
ACCES ÎN CABINĂ



CUTIE DE SCULE



CÂRLIG DE
REMORCARE

DE CE SĂ ALEGEȚI PIESELE DE SCHIMB ORIGINALE PIAGGIO

PENTRU PERFORMANȚA LOR

Pentru a vă proteja vehiculul și a-l menține în stare perfectă de funcționare pentru mai mult timp, asigurând atât siguranța, cât și performanța.

PENTRU CALITATE

Piese de schimb originale îndeplinesc standardele de calitate Piaggio și sunt fabricate pentru a asigura o funcționare eficientă și sigură.

PENTRU LOGISTICĂ

Livrarea în 24 de ore a pieselor de schimb pentru componentele care pot împiedica funcționarea vehiculului. Monitorizare de la depozitul Piaggio la destinație. Vizibilitate în timp real a stocurilor virtuale de piese de schimb ale rețelei de distribuție și service Piaggio Commercial.

PENTRU PREȚURI COMPETITIVE

Piaggio Commercial oferă o gamă de piese de schimb la prețuri mai competitive decât alte mărci.



PENTRU EFICIENȚĂ

Rețeaua noastră utilizează instrumente electronice de ultimă generație pentru a răspunde nevoilor clientului, fie la fața locului, fie de la distanță.

**DATORITĂ BENEFICILOR OFERITE
DE PIAGGIO ÎN CEEA CE PRIVEȘTE
CALITATEA ȘI SIGURANȚA
ACTIVITĂȚII DUMNEAVOASTRĂ.**



00800-81829800

GRIJA PENTRU CLIEŢI

Serviciul de asistență pentru clienți Piaggio Commercial: un serviciu dedicat identificării dorințelor dumneavoastră și preluării opiniilor dumneavoastră.

800-700616

SERVICIU DE ASISTENȚĂ RUTIERĂ

Serviciul de asistență rutieră Piaggio Commercial: un serviciu dedicat care este întotdeauna disponibil atunci când aveți nevoie de el, 24 de ore pe zi.



Scanați CODUL QR și vizitați commercial.piaggio.com

Compania își rezervă dreptul de a face modificări tehnice și estetice în orice moment. Doar piesele de schimb originale Piaggio oferă o garanție a calității și asigură faptul că vehiculul dumneavoastră va funcționa în continuare așa cum a fost prevăzut de producător.



commercial.piaggio.com

Marca Piaggio



este proprietatea Piaggio & C spa

ȘTAMPILA DISTRIBUITORULUI

COMPANIE CU SISTEM DE
MANAGEMENT AL CALITĂȚII
CERTIFICAT DE DNV
=ISO 9001=

COMPANIE CU SISTEM DE
MANAGEMENT AL MEDIULUI
CERTIFICAT DE DNV
=ISO 14001=

COMPANIE CU SISTEM DE
MANAGEMENT AL SIGURANȚEI
CERTIFICAT DE DNV
=OHSAS 18001=

2 ANI
garanție

2 ANI
Asistență rutieră timp de

Așa cum este indicat în broșuri



commercial.piaggio.com